


PROVINCIA DI ANCONA
COMUNE DI CHIARAVALLE

**LIMITAZIONE RELATIVE AGLI OSTACOLI AI PERICOLI PER LA
NAVIGAZIONE AEREA**

(ART. 707 commi 1,2,3,4 Codice della Navigazione)

OTTOBRE 2017



**Monografia dei fabbricati/elementi territoriali/ostacoli alla
navigazione aerea**


Il Sindaco
Avv. Damiano Costantini

Il Segretario Generale
Dott. Gianluca Mazzanti


Il Responsabile Area Gestione del Territorio
Ing. Giorgia Vitaloni

Il Progettista
Arch. Manuela Vecchietti





- SUPERFICIE DI AVVICINAMENTO (Approach Surface – AS)**
- SUPERFICIE DI TRANSIZIONE (TRANSITIONAL SURFACE – TS)**
- SUPERFICIE ORIZZONTALE INTERNA (Inner Horizontal Surface – IHS)**
- SUPERFICIE CONICA (Conical Surface - CS)**
- SUPERFICIE ORIZZONTALE ESTERNA (Outer Horizontal Surface - OHS)**



A 66-69 - Via Ruffilli snc

foglio 15 mappale 14



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona


Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	A 66-69
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	NESSUN EDIFICIO
Descrizione	AREA COLTIVATA
Geometria	poligonale
Area di copertura	Zona Agricola - Contesto non urbanizzato
Stato	TERRENO AGRICOLO


ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà privata	
Località		
Indirizzo		Via Ruffilli snc
Riferimenti catastali/Recapiti		foglio 15 mappale n. 14

POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 15,50	q_terreno: 15,50
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 0,00	h_immobile: 7,50
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 0,00	q_gronda: 23,00
Entità dell'infrazione	0,00	5,00
Superfici forate	SUPERFICIE DI AVVICINAMENTO (Approach Surface – AS)15-23 SUPERFICIE DI TRANSIZIONE (TRANSITIONAL SURFACE – TS)25-40	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga		2.386.552,92m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga		4.829.445,86m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est – UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84		13°20'46.95"E
Latitudine WGS84		43°36'21.23"N

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato





A 70-73 - Via Ruffilli snc

foglio 15 mappale 14



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona


Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	A 70-73
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	NESSUN EDIFICIO
Descrizione	AREA COLTIVATA
Geometria	poligonale
Area di copertura	Zona Agricola - Contesto non urbanizzato
Stato	TERRENO AGRICOLO


ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà privata	
Località	
Indirizzo		Via Ruffilli snc
Riferimenti catastali/Recapiti		foglio 15 mappale n. 14

POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 15,50	q_terreno: 15,00
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 0,00	h_immobile: 7,50
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 0,00	q_gronda: 22,50
Entità dell'infrazione	0,00	5,00
Superfici forate	SUPERFICIE DI AVVICINAMENTO (Approach Surface – AS)15-20 SUPERFICIE DI TRANSIZIONE (TRANSITIONAL SURFACE – TS) 20-53.80 SUPERFICIE ORIZZONTALE INTERNA (Inner Horizontal Surface – IHS)53.80	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga		2.386.515,78m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga		4.829.518,20m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est – UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84		13°20'45.23"E
Latitudine WGS84		43°36'23.55"N

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato





A 74-77- Via Ruffilli snc

foglio 15 mappale 33



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona


Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	A 74-77
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	NESSUN EDIFICIO
Descrizione	AREA COLTIVATA
Geometria	poligonale
Area di copertura	Zona Agricola - Contesto non urbanizzato
Stato	TERRENO AGRICOLO


ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà privata	
Località	
Indirizzo		Via Ruffilli snc
Riferimenti catastali/Recapiti		foglio 15 mappale n. 33

POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 15,50	q_terreno: 15,50
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 0,00	h_immobile: 7,50
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 0,00	q_gronda: 23,00
Entità dell'infrazione	0,00	2,00
Superfici forate	SUPERFICIE DI AVVICINAMENTO (Approach Surface – AS)15-20 SUPERFICIE DI TRANSIZIONE (TRANSITIONAL SURFACE – TS) 20-53.80 SUPERFICIE ORIZZONTALE INTERNA (Inner Horizontal Surface – IHS)53.80	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga		2.386.624,38m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga		4.829.559,67m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est – UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84		13°20'50.00"E
Latitudine WGS84		43°36'26.26"N

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato





A 78-81- Via Ruffilli snc

foglio 15 mappale 55



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona



Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	A 78-81
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	NESSUN EDIFICIO
Descrizione	AREA COLTIVATA
Geometria	poligonale
Area di copertura	Zona Agricola - Contesto non urbanizzato
Stato	TERRENO AGRICOLO


ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà privata	
Località	
Indirizzo		Via Ruffilli snc
Riferimenti catastali/Recapiti		foglio 15 mappale n. 55

POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 15,50	q_terreno: 15,10
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 0,00	h_immobile: 7,50
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 0,00	q_gronda: 22,60
Entità dell'infrazione	0,00	0,60
Superfici forate	SUPERFICIE DI TRANSIZIONE (TRANSITIONAL SURFACE – TS)20-53.80 SUPERFICIE ORIZZONTALE INTERNA (Inner Horizontal Surface – IHS)53.80	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga		2.386.632,91m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga		4.829.543,65m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est – UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84		13°20'50.43"E
Latitudine WGS84		43°36'24.45"N

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato





B 62-65 Via Ruffilli snc

foglio 15 mappale 9



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona



Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	B 62-65
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	NESSUN EDIFICIO
Descrizione	AREA COLTIVATA
Geometria	poligonale
Area di copertura	Zona Agricola - Contesto non urbanizzato
Stato	TERRENO AGRICOLO


ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà privata	
Località	
Indirizzo		Via Ruffilli snc
Riferimenti catastali/Recapiti		foglio 15 mappale n. 9

POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 15,50	q_terreno: 21,00
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 0,00	h_immobile: 7,50
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 0,00	q_gronda: 27,50
Entità dell'infrazione	0,00	3,50
Superfici forate	SUPERFICIE DI AVVICINAMENTO (Approach Surface – AS)23-33 SUPERFICIE DI TRANSIZIONE (TRANSITIONAL SURFACE – TS)35-45	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga		2.386.441,02m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga		4.829.086,37m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est – UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84		13°20'42.28"E
Latitudine WGS84		43°36'9.51"N

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato





B 66-69 Via Ruffilli snc

foglio 15 mappale 2



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona


Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	B 66-69
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	Edificio residenziale privato
Descrizione	Altezza gronda
Geometria	poligonale
Area di copertura	Zona Agricola - Contesto non urbanizzato
Stato	Immobile completato

ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà privata	
Località	
Indirizzo	Via Ruffilli snc	Via Ruffilli snc
Riferimenti catastali/Recapiti	foglio 14 mappale n. 73	foglio 15 mappale n. 2


POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 19,00	q_terreno: 22,40
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 6,00	h_immobile: 7,50
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 25,00	q_gronda: 29,90
Entità dell'infrazione	2,00	6,90
Superfici forate	SUPERFICIE DI AVVICINAMENTO (Approach Surface – AS) 23-33 SUPERFICIE DI TRANSIZIONE (TRANSITIONAL SURFACE – TS)30-53.80 SUPERFICIE ORIZZONTALE INTERNA (Inner Horizontal Surface – IHS)53.80	


POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga	2.386.043,65m (latitudine)	2.386.369,47m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga	4.829.055,72m (longitudine)	4.829.243,65m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est – UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84	13°20'24.59"E	13°20'38.95"E
Latitudine WGS84	43°36'8.26"N	43°36'14.56"N


LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato



Dirigenza Provinciale di Ancona - Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore ROSA'NNA LAVAGNINI 10 - Via. tel. osente per fini istituzionali







C 58-61 strada provinciale di Castelferretti, snc

foglio 21 mappale 641



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona



Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	C 58-61
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	NESSUN EDIFICIO
Descrizione	AREA COLTIVATA
Geometria	poligonale
Area di copertura	Zona Agricola - Contesto non urbanizzato
Stato	TERRENO AGRICOLO



ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà privata	
Località	
Indirizzo	strada provinciale di Castelferretti, snc	strada provinciale di Castelferretti, snc
Riferimenti catastali/Recapiti	foglio 21 mappale n. 641	foglio 21 mappale n. 638


POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 27,40	q_terreno: 27,40
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 30,00	h_immobile: 7,50
Quota sommità ostacolo	h_ostacolo: 57,40	q_gronda: 34,90
Entità dell'infrazione	3,60	Inferiore alla quota vincolo
Superfici forate	SUPERFICIE DI TRANSIZIONE (TRANSITIONAL SURFACE – TS)50-53.80 SUPERFICIE ORIZZONTALE INTERNA (Inner Horizontal Surface – IHS)53.80	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga	2.386.202,16m (latitudine)	2.386.220,18m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga	4.828.299,80m (longitudine)	4.828.292,35m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est – UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84	13°20'32.33"E	13°20'33.14"E
Latitudine WGS84	43°35'43.87"N	43°35'43.64"N

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato







C 62-65 S.P. per Osimo n. civico dal 4 al 4B

foglio 2 mappale n. 356



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona



Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	C 62-65
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	Edificio residenziale privato
Descrizione	Altezza gronda
Geometria	poligonale
Area di copertura	Zona Agricola - Contesto non urbanizzato
Stato	Immobile completato



ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà privata	
Località	
Indirizzo	S.P. per Osimo n. civico dal 4 al 4B	Via Ruffilli snc
Riferimenti catastali/Recapiti	foglio 2 mappale n. 356	foglio 14 mappale n. 86


POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 26,00	q_terreno: 29,70
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 7,00	h_immobile: 7,50
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 33,00	q_gronda: 37,20
Entità dell'infrazione	Inferiore alla quota vincolo	3,43
Superfici forate	SUPERFICIE DI AVVICINAMENTO (Approach Surface – AS)33-43 SUPERFICIE DI TRANSIZIONE (TRANSITIONAL SURFACE – TS)45-53.80 SUPERFICIE ORIZZONTALE INTERNA (Inner Horizontal Surface – IHS)53.80	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga	2.385.776,28m (latitudine)	2.386.025,96m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga	4.828.472,20m (longitudine)	4.828.843,73m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est – UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84	13°20'13.19"E	13°20'23.99"E
Latitudine WGS84	43°35'49.18"N	43°36'1.38"N

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato







C 66-69 via Ruffilli snc

foglio 14 mappale 86



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona


Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	C 66-69
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	Edificio privato
Descrizione	Altezza gronda
Geometria	poligonale
Area di copertura	Zona Agricola - Contesto non urbanizzato
Stato	Immobile completato


ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà privata	
Località	
Indirizzo	S.P. per Osimo n. civico dal 4 al 4B	Via Ruffilli snc
Riferimenti catastali/Recapiti	foglio 2 mappale n. 364	foglio 14 mappale n. 86


POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 20,00	q_terreno: 25,90
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 8,00	h_immobile: 7,50
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 28,00	q_gronda: 33,40
Entità dell'infrazione	Inferiore alla quota vincolo	0,40
Superfici forate	SUPERFICIE DI AVVICINAMENTO (Approach Surface – AS)33-43 SUPERFICIE DI TRANSIZIONE (TRANSITIONAL SURFACE – TS)45-53.80 SUPERFICIE ORIZZONTALE INTERNA (Inner Horizontal Surface – IHS)53.80	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga	2.385.717,01m (latitudine)	2.386.032,47m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga	4.828.738,19m (longitudine)	4.828.933,73m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est – UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84	13°20'10.31"E	13°20'24.20"E
Latitudine WGS84	43°35'57.76"N	43°36'04.30"N

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato







C 74-77 Viale Marconi 154

foglio 10 mappale 50



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona


Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	C 74-77
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	Manifattura Tabacchi
Descrizione	Altezza gronda
Geometria	poligonale
Area di copertura	Zona Produttiva – Contesto urbanizzato
Stato	Immobile completato



ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà privata	
Località	
Indirizzo	Viale Marconi 154	Viale Marconi 154
Riferimenti catastali/Recapiti	foglio 10 mappale n. 50	foglio 14 mappale n. 1018


POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 16,00	q_terreno: 18,00
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 60,00	h_immobile: 12,50
Quota sommità ostacolo	q_ostacolo: 76,00	q_gronda: 30,50
Entità dell'infrazione	22,20	Inferiore alla quota vincolo
Superfici forate	SUPERFICIE ORIZZONTALE INTERNA (Inner Horizontal Surface – IHS)53.80	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga	2.385.468,39m (latitudine)	2.385.384.67m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga	4.829.994,37m (longitudine)	4.829.802.23 m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est – UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84	13°19'58.1"E	13°19'54.54"E
Latitudine WGS84	43°36'38.3"N	43°36'32.02"N

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato







D46-47 - via Grancetta snc

foglio 23 mappale 757



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona



Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	D46-47
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	NESSUN EDIFICIO
Descrizione	AREA COLTIVATA
Geometria	poligonale
Area di copertura	Zona Agricola - Contesto non urbanizzato
Stato	TERRENO AGRICOLO


ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà privata	
Località		
Indirizzo	via Grancetta snc	via Grancetta snc
Riferimenti catastali/Recapiti	foglio 23 mappale 757	foglio 23 mappale 757

POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 54,00	q_terreno: 54,00
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 0,00	h_immobile: 7,50
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 0,00	q_gronda: 61,50
Entità dell'infrazione	0,20	7,70
Superfici forate	SUPERFICIE ORIZZONTALE INTERNA (Inner Horizontal Surface – IHS)53.80 Superficie di foratura	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga		2.387.849,79m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga		4.828.008,49m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est – UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84		13°21'46.04"E
Latitudine WGS84		43°35'35.49"N

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato





D48-49 - via Grancetta 99

foglio 23 mappale 207



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona



Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	D48-49
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	Edificio privato
Descrizione	Altezza gronda
Geometria	poligonale
Area di copertura	Zona Residenziale - Contesto urbanizzato
Stato	Immobile completato



ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà privata	
Località		
Indirizzo	via Grancetta 99	via Grancetta snc
Riferimenti catastali/Recapiti	foglio 23 mappale 207	foglio 23 mappale 834


POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 77,00	q_terreno: 77,00
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 9,00	h_immobile: 7,50
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 86,00	q_gronda: 84,50
Entità dell'infrazione	32,20	30,70
Superfici forate	SUPERFICIE ORIZZONTALE INTERNA (Inner Horizontal Surface – IHS)53.80 Superficie di foratura	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga	2.387.798,60m (latitudine)	2.387.874,81m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga	4.827.846,85m (longitudine)	4.827.855,54m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est – UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84	13°21'43.90"E	13°21'47.29"E
Latitudine WGS84	43°35'30.22"N	43°35'30.55"N

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato







D50-51 - via Grancetta snc

foglio 23 mappale 3



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona


Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	D50-51
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	cimitero
Descrizione	Altezza gronda
Geometria	poligonale
Area di copertura	Zona Residenziale - Contesto urbanizzato
Stato	Immobile completato


ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà pubblica	
Località		
Indirizzo	via Grancetta snc	via Grancetta snc
Riferimenti catastali/Recapiti	foglio 23 mappale 3	foglio 23 mappale 3


POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 61,00	q_terreno: 72,00
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 3,00	h_immobile: 7,50
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 64,00	q_gronda: 79,50
Entità dell'infrazione	10,20	25,70
Superfici forate	SUPERFICIE ORIZZONTALE INTERNA (Inner Horizontal Surface – IHS)53.80 Superficie di foratura	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga	2.387.458.58m (latitudine)	2.387.562.64m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga	4.827.667.77m (longitudine)	4.827.712.01m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est – UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84	13°21'28.9"E	13°21'33.5"E
Latitudine WGS84	43°35'24.2"N	43°35'25.7"N

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato







E46-47 - via Grancetta snc

foglio 23 mappale 834



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona



Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	E46-47
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	NESSUN EDIFICIO
Descrizione	AREA COLTIVATA
Geometria	poligonale
Area di copertura	Zona Agricola - Contesto non urbanizzato
Stato	TERRENO AGRICOLO


ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà privata	
Località		
Indirizzo	via Grancetta snc	via Grancetta snc
Riferimenti catastali/Recapiti	foglio 23 mappale 834	foglio 23 mappale 834

POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 53,00	q_terreno: 53,00
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 0,00	h_immobile: 7,50
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 0,00	q_gronda: 60,50
Entità dell'infrazione	Inferiori alla quota vincolo	6,70
Superfici forate	SUPERFICIE ORIZZONTALE INTERNA (Inner Horizontal Surface – IHS)53.80	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga		2.387.965.31m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga		4.827.883.07m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est – UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84		13°21'51.3"E
Latitudine WGS84		43°35'31.5"N

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato





E48-49 - via Grancetta 118

foglio 23 mappale 31



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona


Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	E48-49
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	Campanile della chiesa
Descrizione	Altezza gronda
Geometria	poligonale
Area di copertura	Zona Residenziale - Contesto urbanizzato
Stato	Immobile completato


ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà pubblica	
Località		
Indirizzo	via Grancetta 118	via Grancetta 118
Riferimenti catastali/Recapiti	foglio 23 mappale 31	foglio 23 mappale 31


POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 97,00	q_terreno: 97,00
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 14,00	h_immobile: 7,50
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 111,00	q_gronda: 104,50
Entità dell'infrazione	57.20	50,70
Superfici forate	SUPERFICIE ORIZZONTALE INTERNA (Inner Horizontal Surface – IHS)53.80 Superficie di foratura	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga	2.387.729.24m (latitudine)	2.387.725.42m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga	4.827.628.48m (longitudine)	4.827.662.50m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est – UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84	13°21'41.0"E	13°21'40.8"E
Latitudine WGS84	43°35'23.1"N	43°35'24.2"N

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato







E50-51 - via Grancetta snc

foglio 23 mappale 65



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona


Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	E50-51
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	Torre dell'acquedotto
Descrizione	Altezza gronda
Geometria	poligonale
Area di copertura	Zona Residenziale - Contesto urbanizzato
Stato	Immobile completato


ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà privata	
Località		
Indirizzo	via Grancetta snc	via Grancetta snc
Riferimenti catastali/Recapiti	foglio 23 mappale 65	foglio 23 mappale 357


POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 110,00	q_terreno: 110,00
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 12,00	h_immobile: 7,50
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 122,00	q_gronda: 117,50
Entità dell'infrazione	68,20	63,70
Superfici forate	SUPERFICIE ORIZZONTALE INTERNA (Inner Horizontal Surface – IHS)53.80 Superficie di foratura	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga	2.387.714.48m (latitudine)	2.387.606.54m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga	4.827.335.57m (longitudine)	4.827.322.27m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est – UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84	13°21'40.6"E	13°21'35.8"E
Latitudine WGS84	43°35'13.6"N	43°35'13.1"N

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato







E52-53 - via Grancetta snc

foglio 23 mappale 513



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona


Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	E52-53
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	NESSUN EDIFICIO
Descrizione	AREA COLTIVATA
Geometria	poligonale
Area di copertura	Zona Agricola - Contesto non urbanizzato
Stato	TERRENO AGRICOLO


ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà privata	
Località		
Indirizzo	via Grancetta snc	via Grancetta snc
Riferimenti catastali/Recapiti	foglio 23 mappale 65	foglio 23 mappale 357

POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 71,30	q_terreno: 71,30
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 0,00	h_immobile: 7,50
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 0,00	q_gronda: 78,80
Entità dell'infrazione	17,50	25,00
Superfici forate	SUPERFICIE ORIZZONTALE INTERNA (Inner Horizontal Surface – IHS)53.80 Superficie di foratura	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga		2.387.401.39m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga		4.827.384.96m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est – UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84		13°21'26.6"E
Latitudine WGS84		43°35'15.0"N

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato





F68-69 - via Rosselli 176

foglio 16 mappale 120



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona


Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	F68-69
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	ospedale
Descrizione	Altezza gronda
Geometria	poligonale
Area di copertura	Zona Residenziale - Contesto urbanizzato
Stato	Immobile completato


ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà pubblica	
Località		
Indirizzo	via Rosselli 176	via Rosselli 176
Riferimenti catastali/Recapiti	foglio 16 mappale 120	foglio 16 mappale 120

POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 32,00	q_terreno: 33,60
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 23,00	h_immobile: 18,00
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 55,00	q_gronda: 51,60
Entità dell'infrazione	1,20	Inferiore alla quota vincolo
Superfici forate	SUPERFICIE ORIZZONTALE INTERNA (Inner Horizontal Surface – IHS)53.80	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga	2.384.062.85 m (latitudine)	
Coord. N Gauss-Boaga	4.828.584.50m (longitudine)	
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est – UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84	13°18'56.7"E	
Latitudine WGS84	43°35'51.7"N	

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato





F70-71 - via Rosselli 176

foglio 16 mappale 120



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona


Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	F70-71
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	ospedale
Descrizione	Altezza gronda
Geometria	poligonale
Area di copertura	Zona Residenziale - Contesto urbanizzato
Stato	Immobile completato


ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà pubblica	
Località		
Indirizzo	via Rosselli 176	via Rosselli 176
Riferimenti catastali/Recapiti	foglio 16 mappale 120	foglio 16 mappale 120

POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 32,00	q_terreno: 32,00
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 23,00	h_immobile: 18,00
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 55,00	q_gronda: 50,00
Entità dell'infrazione	1,20	Inferiore alla quota vincolo
Superfici forate	SUPERFICIE ORIZZONTALE INTERNA (Inner Horizontal Surface – IHS)53.80	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga	2.384.062.85 m (latitudine)	
Coord. N Gauss-Boaga	4.828.584.50m (longitudine)	
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est – UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84	13°18'56.7"E	
Latitudine WGS84	43°35'51.7"N	

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato





H74 - via S. Andrea snc

foglio 5 mappale 394



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona


Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	H 74
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	ANTENNA TELEFONIA
Descrizione	Altezza gronda
Geometria	poligonale
Area di copertura	CONTESTO URBANIZZATO
Stato	Immobile completato


ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà privata	
Località		
Indirizzo	via S. Andrea snc	via S. Andrea snc
Riferimenti catastali/Recapiti	foglio 5 mappale 395	foglio 5 mappale 394

POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 30,20	q_terreno: 30,20
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 32,00	h_immobile: 7,50
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 62,20	q_gronda: 37,70
Entità dell'infrazione	8,40	Inferiore alla quota vincolo
Superfici forate	SUPERFICIE ORIZZONTALE INTERNA (Inner Horizontal Surface – IHS)53.80	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga	2.383.215,36m (latitudine)	
Coord. N Gauss-Boaga	4.829.592,46m (longitudine)	
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est – UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84	13°18'18.0"E	
Latitudine WGS84	43°36'23.8"N	

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato





L76 - Via Galoppo snc

foglio 3 mappale 19



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona


Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	L 76
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	edificio privato
Descrizione	Altezza gronda
Geometria	poligonale
Area di copertura	CONTESTO URBANIZZATO
Stato	Immobile completato



ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà privata	
Località		
Indirizzo	via Galoppo snc	via Galoppo snc
Riferimenti catastali/Recapiti	foglio 2 mappale 25	foglio 3 mappale 19


POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 86,00	q_terreno: 89,00
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 8,00	h_immobile: 7,50
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 94,00 (105)	q_gronda: 96,50 (95)
Entità dell'infrazione	Inferiore alla quota vincolo	1,50
Superfici forate	SUPERFICIE CONICA (Conical Surface - CS)	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga	2.381.941.32m (latitudine)	2.382.038.50m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga	4.830.738.03m (longitudine)	4.830.676.77m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est - UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84	13°17'20.14"E	13°17'24.53"E
Latitudine WGS84	43°37'0.07"N	43°36'58.15"N

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato







L77 - Via Galoppo snc

foglio 2 mappale 65



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona


Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	L 77
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	Acquedotto Multiservizi
Descrizione	Altezza gronda
Geometria	poligonale
Area di copertura	CONTESTO URBANIZZATO
Stato	Immobile completato


ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà privata	
Località		
Indirizzo	via Galoppo snc	via Galoppo snc
Riferimenti catastali/Recapiti	foglio 2 mappale 65	foglio 2 mappale 146


POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 92,00	q_terreno: 102,00
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 10,00	h_immobile: 7,50
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 102,00 (105)	q_gronda: 109,50 (105)
Entità dell'infrazione	Inferiore alla quota vincolo	4,50
Superfici forate	SUPERFICIE CONICA (Conical Surface - CS)	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga	2.381.941.32m (latitudine)	2.382.038.50m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga	4.830.738.03m (longitudine)	4.830.676.77m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est - UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84	13°17'20.14"E	13°17'24.53"E
Latitudine WGS84	43°37'0.07"N	43°36'58.15"N

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato







L78 - Via Galoppo 4

foglio 3 mappale 118



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona



Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	L 78
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	Edificio privato
Descrizione	Altezza gronda
Geometria	poligonale
Area di copertura	CONTESTO URBANIZZATO
Stato	Immobile completato



ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà privata	
Località		
Indirizzo	via Galoppo 4	via Galoppo snc
Riferimenti catastali/Recapiti	foglio 3 mappale 118	foglio 3 mappale 110


POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 86,00	q_terreno: 87,00
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 8,00	h_immobile: 7,50
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 94,00 (105)	q_gronda: 94,50 (105)
Entità dell'infrazione	Inferiore alla quota vincolo	Inferiore alla quota vincolo
Superfici forate	SUPERFICIE CONICA (Conical Surface - CS)	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga	2.382.138.75m (latitudine)	2.382.082.53m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga	4.831.222.54m (longitudine)	4.831.214.44m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est - UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84	13°17'28.5"E	13°17'26.0"E
Latitudine WGS84	43°37'15.9"N	43°37'15.6"N

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato







M76 - Via Galoppo snc

foglio 2 mappale 25



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona


Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	M 76
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	edificio privato
Descrizione	Altezza gronda
Geometria	poligonale
Area di copertura	CONTESTO URBANIZZATO
Stato	Immobile completato


ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà privata	
Località		
Indirizzo	via Galoppo snc	via Galoppo snc
Riferimenti catastali/Recapiti	foglio 2 mappale 25	foglio 2 mappale 161


POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 89,00	q_terreno: 90,00
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 5,00	h_immobile: 7,50
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 94,00 (105)	q_gronda: 97,50 (105)
Entità dell'infrazione	Inferiore alla quota vincolo	Inferiore alla quota vincolo
Superfici forate	SUPERFICIE CONICA (Conical Surface - CS)	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga	2.381.941.32m (latitudine)	2.381.898.30m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga	4.830.738.03m (longitudine)	4.830.761.44m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est - UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84	13°17'20.14"E	13°17'18.2"E
Latitudine WGS84	43°37'0.07"N	43°37'00.8"N

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato







M77 - Via Galoppo snc

foglio 2 mappale 123



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona


Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	M77
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	edificio privato
Descrizione	Altezza gronda
Geometria	poligonale
Area di copertura	CONTESTO URBANIZZATO
Stato	Immobile completato


ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà privata	
Località		
Indirizzo	via Galoppo snc	via Galoppo snc
Riferimenti catastali/Recapiti	foglio 2 mappale 123	foglio 2 mappale 59


POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 102,00	q_terreno: 104,50
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 10,00	h_immobile: 0,00
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 112,00 (118)	q_gronda: 104,50 (110)
Entità dell'infrazione	Inferiore alla quota vincolo	Inferiore alla quota vincolo
Superfici forate	SUPERFICIE CONICA (Conical Surface - CS)	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga	2.381.698.22m (latitudine)	2.381.899.43m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga	4.830.953.84m (longitudine)	4.830.925.00m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est - UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84	13°17'09.1"E	13°17'18.1"E
Latitudine WGS84	43°37'06.9"N	43°37'06.1"N

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato







M78 - Via Galoppo 13

foglio 3 mappale 119



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona



Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	M78
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	edificio privato
Descrizione	Altezza gronda
Geometria	poligonale
Area di copertura	CONTESTO URBANIZZATO
Stato	Immobile completato



ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà privata	
Località		
Indirizzo	via Galoppo 13	via Galoppo snc
Riferimenti catastali/Recapiti	foglio 3 mappale 119	foglio 3 mappale 103


POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 97,00	q_terreno: 100,00
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 10,00	h_immobile: 7,50
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 107,00 (115)	q_gronda: 107,50 (110)
Entità dell'infrazione	Inferiore alla quota vincolo	Inferiore alla quota vincolo
Superfici forate	SUPERFICIE CONICA (Conical Surface - CS)	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga	2.382.109.32m (latitudine)	2.382.062.48m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga	4.831.426.85m (longitudine)	4.831.656.21m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est - UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84	13°17'27.0"E	13°17'24.7"E
Latitudine WGS84	43°37'22.5"N	43°37'29.9"N

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato







M79 - Via Galoppo 8

foglio 1 mappale 1083



COMUNE DI CHIARAVALLE

Provincia di Ancona

Campo	Descrizione
DATI GENERALI	
Codice identificativo	M79
Data Censimento	10 OTTOBRE 2017
Classificazione	edificio privato
Descrizione	Altezza gronda
Geometria	poligonale
Area di copertura	CONTESTO URBANIZZATO
Stato	Immobile completato

ANAGRAFICA DI RIFERIMENTO	ESISTENTE	PREVISIONE DI PRG
Responsabile	Proprietà privata	
Località		
Indirizzo	via Galoppo 13	via Galoppo snc
Riferimenti catastali/Recapiti	foglio 1 mappale 1083	foglio 3 mappale 126

POSIZIONAMENTO ALTIMETRICO		
Quota del terreno	q_terreno: 109,00	q_terreno: 110,70
Elevazione ostacolo terreno	h_immobile: 8,00	h_immobile: 7,50
Quota sommità ostacolo	q_gronda: 117,00 (125)	q_gronda: 118,20 (120)
Entità dell'infrazione	Inferiore alla quota vincolo	Inferiore alla quota vincolo
Superfici forate	SUPERFICIE CONICA (Conical Surface - CS)	

POSIZIONAMENTO PLANIMETRICO		
Coord. E Gauss-Boaga	2381869.91m (latitudine)	2.381.945.26m (latitudine)
Coord. N Gauss-Boaga	4831885.49m (longitudine)	4.831.951.83m (longitudine)
Coord. E UTM WGS84	Coordinata Est - UTM WGS84	
Coord. N UTM WGS84	Coordinata Nord - UTM WGS84	
Longitudine WGS84	13°17'15.9"E	13°17'19.2"E
Latitudine WGS84	43°37'37.2"N	43°37'39.4"N

LIVELLI DI PRECISIONE	
Accuratezza planimetrica	Si rinvia a par. 6 Relazione Tecnica
Livello di confidenza planimetrica	Grado di attendibilità del dato planimetrico
Risoluzione planimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura planimetrica
Estensione planimetrica	Livello di semplificazione geometrica
Accuratezza altimetrica	Scostamento massimo tra il valore misurato e quello reale
Livello di confidenza altimetrica	Grado di attendibilità del dato altimetrico
Risoluzione altimetrica	Definizione dell'ultima cifra significativa della misura altimetrica
Integrità	Livello di sicurezza con cui è stato registrato il dato

